

Le Cyprès chauve (*Taxodium distichum*)

Sans parenté avec la famille des cupressacées comme on pourrait le croire, le cyprès chauve appartient à un genre assez primitif présentant la particularité de perdre son feuillage à l'automne, d'où son nom. Originaire du bassin du Mississippi et du Missouri c'est un hôte des bayous de Louisiane et des marécages de Floride.


Introduit en Angleterre puis en France dans la seconde moitié du 17ème siècle, il reste confiné à l'ornementation des pièces d'eau et est boudé au plan forestier malgré son aptitude à croître dans les milieux engorgés et son bois non dénué de valeur.

CARACTERES BIOLOGIQUES :



- Développement assez lent mais continu pour une longévité relevée de plus de 500 ans dans son aire naturelle.
- Hauteur de 45-50 mètres dans son aire d'origine et jusqu'à une trentaine de mètres pour de vieux sujets introduits bien en station. Diamètre de plus de 2 mètres pour certains vieux colosses à base empâtée.
- Aiguilles molles d'un vert tendre évoluant en feuillage cuivré flamboyant avant sa chute automnale accompagnée de celle des rameaux latéraux.
- Individus généralement unisexués, parfois monoïques.
- Cône globuleux rappelant celui d'un cyprès, brun pourpre à maturité, avec des écailles quadrangulaires épaisses contenant de fines graines entourées d'une courte membrane ailée.
- Excroissances aériennes des racines immergées, appelées pneumatophores.
- Ecorce peu épaisse roussâtre et fibreuse, se détachant en lanières.
- Capable de rejeter de souche.

Le cyprès chauve est une essence de climat doux appréciant la pleine lumière et craignant le gel marqué et les contextes trop frais. A cet égard, l'Est et le Sud bretons sont plus favorables à son introduction.



PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

Hormis le déficit d'approvisionnement en eau qui lui est préjudiciable et les fortes gelées affectant les sujets jeunes, on lui connaît peu d'ennemis. Mais sa rareté et sa dispersion ne sont probablement pas étrangers à la situation.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Bois brun rosé léger et tendre se travaillant bien et doté d'une bonne résistance à l'humidité et aux attaques d'insectes, autant de qualités peu connues qui pourraient lui valoir des usages spécifiques.

POUR EN SAVOIR PLUS : *Les résineux, connaissance et reconnaissance - IDF (1996)*

CRPF BRETAGNE :

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne - 8 place du colombier - 35000 RENNES

☎ : 02 99 30 00 30

Fax : 02 99 65 15 35

e-mail : bretagne@crpf.fr

www.crpf.fr/bretagne