

Critères de description des peuplements en Pays de la Loire

Date de la description
Localisation
Surface

Surface du peuplement.....

Type de peuplement observé	Essence principale	Age	Diamètre moyen en cm	Autres critères	Commentaires
<input type="checkbox"/> Un Taillis 	<input type="checkbox"/> Chêne <input type="checkbox"/> Châtaignier <input type="checkbox"/> Autres :	<input type="checkbox"/> moins de 10 ans <input type="checkbox"/> 11 - 20 ans <input type="checkbox"/> 21 - 40 ans <input type="checkbox"/> plus de 40 ans	<input type="checkbox"/> moins de 17,5 cm <input type="checkbox"/> plus de 17,5 cm	Densité des tiges d'avenir <input type="checkbox"/> moins de 50/ha <input type="checkbox"/> plus de 50/ha	
<input type="checkbox"/> Une Futaie Régulière 	<input type="checkbox"/> Chêne <input type="checkbox"/> Peuplier <input type="checkbox"/> Autres feuillus : <input type="checkbox"/> Résineux :	<input type="checkbox"/> 0 - 20 ans <input type="checkbox"/> 21 - 40 ans <input type="checkbox"/> 41 - 60 ans <input type="checkbox"/> 61 - 80 ans <input type="checkbox"/> plus de 80 ans	<input type="checkbox"/> Moins de 7,5 cm <input type="checkbox"/> 7,5 à 17,5 cm (perche) <input type="checkbox"/> 17,5 à 27,5 cm (PB) <input type="checkbox"/> 27,5 à 47,5 cm (BM) <input type="checkbox"/> plus de 47,5 cm (GB)	Surface terrière <input type="checkbox"/> moins de 10 m ² /ha <input type="checkbox"/> 11 - 15 m ² /ha <input type="checkbox"/> 16 - 20 m ² /ha <input type="checkbox"/> 21 - 25 m ² /ha <input type="checkbox"/> plus de 25 m ² /ha	
<input type="checkbox"/> Un Mélange Futaie-Taillis 	Taillis <input type="checkbox"/> Chêne <input type="checkbox"/> Chataignier <input type="checkbox"/> Autres :	<input type="checkbox"/> moins de 10 ans <input type="checkbox"/> 11 - 20 ans <input type="checkbox"/> 21 - 40 ans <input type="checkbox"/> plus de 40 ans	<input type="checkbox"/> moins de 17,5 cm <input type="checkbox"/> plus de 17,5 cm	Densité des tiges d'avenir <input type="checkbox"/> moins de 50/ha <input type="checkbox"/> plus de 50/ha	
	Futaie <input type="checkbox"/> Chêne <input type="checkbox"/> Chataignier <input type="checkbox"/> Autres :		<input type="checkbox"/> moins de 7,5 cm <input type="checkbox"/> 7,5 à 17,5 cm (perche) <input type="checkbox"/> 17,5 à 27,5 cm (PB) <input type="checkbox"/> 27,5 à 47,5 cm (BM) <input type="checkbox"/> plus de 47,5 cm (GB)	Surface terrière <input type="checkbox"/> moins de 10 m ² /ha <input type="checkbox"/> 11 - 15 m ² /ha <input type="checkbox"/> 16 - 20 m ² /ha <input type="checkbox"/> 21 - 25 m ² /ha <input type="checkbox"/> plus de 25 m ² /ha	
<input type="checkbox"/> Une Futaie irrégulière 	<input type="checkbox"/> Chêne <input type="checkbox"/> Autres feuillus : <input type="checkbox"/> Résineux :	Présence de régénération naturelle entre 1 m et 2 m 50 <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> moins de 7,5 cm <input type="checkbox"/> 7,5 à 17,5 cm <input type="checkbox"/> 17,5 à 27,5 cm <input type="checkbox"/> 27,5 à 47,5 cm <input type="checkbox"/> 47,5 à 67,5 cm <input type="checkbox"/> plus de 67,5 cm	Surface terrière <input type="checkbox"/> moins de 10 m ² /ha <input type="checkbox"/> 11 - 15 m ² /ha <input type="checkbox"/> 16 - 20 m ² /ha <input type="checkbox"/> 21 - 25 m ² /ha <input type="checkbox"/> plus de 25 m ² /ha	

Surface terrière : au minimum 1 point de sondage pour 2 ha.
Diamètre futaie : mesurer les 20 plus gros arbres par ha.

Choix d'un objectif pour un peuplement forestier

Trois objectifs possibles

Pour un peuplement forestier, seuls trois objectifs sont possibles en Pays de la Loire :

le maintien : la gestion conserve les essences en place et le traitement qui leur est appliqué (exemple : un taillis qui reste en taillis).

la transformation : la gestion remplace l'essence existante par une autre essence mieux adaptée, par plantation ou semis.

la conversion : la gestion conserve les essences en place, mais change le traitement qui leur est appliqué (par exemple : passage du taillis vers la futaie).

Attention : le passage d'une futaie vers un mélange futaie-taillis ou un taillis n'est pas une conversion mais une **régression**. Il en est de même pour le passage du mélange futaie-taillis vers le taillis. **Les gestions qui conduisent à une régression sont interdites.**

Maintien

Taillis simple : l'essence du taillis est adaptée à la station, mais comporte moins de 50 tiges d'avenir à l'hectare bien réparties. L'ensouchement présente la qualité nécessaire pour assurer durablement une production de bois satisfaisante.

Futaies régulières : le peuplement est adapté à la station, la surface terrière des essences d'avenir dépassera 14 m²/ha à maturité.

Futaies irrégulières : le peuplement est adapté à la station. La surface terrière des essences d'avenir est comprise entre 14 et 18m²/ha.

Transformation

Tous peuplements : le peuplement n'est pas adapté au sol et au climat ou ne répond pas aux objectifs du propriétaire.

Conversion

Taillis simple vers la futaie régulière : l'essence est adaptée à la station, l'ensouchement est de bonne qualité et le peuplement comporte au moins 50 tiges d'avenir bien réparties par hectare.

Mélange futaie taillis vers la futaie : l'essence (les essences) de la futaie et/ou du taillis sont adaptées à la station. Dans le mélange, la futaie a une surface terrière de plus de 10 m²/hectare, et /ou le taillis comporte au moins 50 tiges d'avenir par hectare bien réparties.